© ООО « Автозавод «ГАЗ», 2008 г.

Volga Siber

Сервисная книжка



Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ»
(ООО «Автозавод «ГАЗ»)

АВТОМОБИЛЬ

Volga Siber

Сервисная книжка
JR41N6Y-3902140

Нижний Новгород
2008 г.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель автомобиля_____ Год изготовления ____

Идентификационный номер автомобиля _____

Идентификационный номер кузова_____

Цвет окраски кузова _____

Идентификационный номер двигателя_____

Номера агрегатов и узлов

Коробка передач _____

Гидроагрегат АБС _____

Компрессор кондиционера_____

Рулевой механизм _____

Модуль контроля_____

Блок управления _____

Блок иммобилайзера_____

Предприятие, изготовившее автомобиль: **ООО «Автозавод «ГАЗ»**
Адрес предприятия: пр. Ильича, 5, г. Нижний Новгород, 603004

Автомобиль к эксплуатации подготовлен

CO_____%; CH_____млн$^{-1}$
Предпродажная подготовка выполнена в полном объеме

Печать

_____
Фамилия и должность ответственного за проведение предпродажной подготовки

_____
Подпись, дата

Владелец автомобиля_____

_____

Адрес_____

_____

Телефон_____

Наименование предприятия, продавшего автомобиль_____

_____

_____

Адрес предприятия:_____

_____

Дата продажи_____

(прописью)

Печать предприятия_____

(подпись ответственного лица)

Гарантийное свидетельство является неотъемлемой частью договора купли-продажи автомобиля. Гарантийное свидетельство является основным документом, подтверждающим Ваше право на гарантийное обслуживание автомобиля в соответствии с условиями Гарантийных обязательств производителя. Данное свидетельство имеет силу только при условии правильного и полного его заполнения. Свидетельство передается уполномоченному представителю производителя при необходимости проведения гарантийного ремонта или обслуживания автомобиля.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	На основании пробега или времени, в зависимости от того, что наступит первым	
	Месяцы	Километры
Гарантия на новый автомобиль (п.1.2.)	36	100 000
Гарантия от сквозной коррозии (п. 1.4.)	72	100 000
Гарантия на детали с повышенным износом (п.1.3.)	12	50 000

Данные гарантийные обязательства не ущемляют прав потребителя, определенных действующим законодательством и являются дополнением к любым другим условиям, указанным в договоре купли-продажи.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 6
1.1 Прием-передача нового автомобиля 6
1.2. Гарантия на новый автомобиль 6
1.3. Гарантия на детали, подверженные повышенному износу 6
1.4. Гарантия против сквозной коррозии 7
1.5. Условия исполнения гарантийных обязательств исполнителем 7

2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ГАРАНТИИ
2.1. Обязательства владельца 8
2.2. Порядок прохождения гарантийного ремонта и технического обслуживания 8
2.3. На что не распространяется гарантия 9
2.4. Эвакуация автомобиля 10

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ТАЛОНАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 13
ТАЛОНЫ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО И АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА 16
ТАЛОНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 19
ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 21

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ и ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1.1. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Продавец обязан передать автомобиль потребителю после проведения предпродажной подготовки, проверить в присутствии покупателя комплектность автомобиля и отсутствие каких-либо механических повреждений. Сведения о дате проведения предпродажной подготовки и исполнителе работ продавец обязан внести в сервисную книжку.

Потребитель обязан осмотреть и принять автомобиль, подтвердив в акте приема-передачи его надлежащее качество на момент передачи, комплектность и отсутствие механических повреждений. с автомобилем продавец обязан передать потребителю Руководство по эксплуатации и сервисную книжку, оформленную в соответствии с требованиями изготовителя.

1.2. ГАРАНТИЯ НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

На новые автомобили Volga Siber изготовителем устанавливается гарантийный срок эксплуатации, который составляет 36 месяцев или 100 000 км пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше.

Обязательным условием для сохранения гарантии производителя является своевременное, регулярное и в полном объеме прохождение технического обслуживания. Подтверждением прохождения регулярного технического обслуживания является соответствующая отметка в сервисной книжке. Отметка делается предприятием, рекомендованным изготовителем. Во всех других случаях отметка считается недействительной, и гарантийные обязательства производителя могут быть ограничены.

1.3. ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ПОВЫШЕННОМУ ИЗНОСУ

На перечисленные ниже комплектующие изделия автомобиля срок гарантии составляет 12 месяцев или 50 000 км, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее:

- шарниры подвески и рулевого управления;
- тормозные диски;
- амортизаторы подвески;
- диски сцепления;
- подшипники ступиц колес;
- сайлентблоки и резиновые детали подвески;
- резиновые защитные чехлы;
- каталитический нейтрализатор отработавших газов;
- щетки стеклоочистителя;
- обивка салона и детали внутреннего интерьера;

• аккумуляторная батарея;
• фары; и фонари;
• детали выхлопной системы;
• приводные ремни;
• уплотнители;
• колесные диски;
• детали для планового ТО;
• лакокрасочное покрытие деталей трансмиссии и подвески автомобиля;
• лакокрасочное покрытие;

1.4. ГАРАНТИЯ ПРОТИВ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Изготовитель гарантирует отсутствие сквозных разрушений металлических элементов кузова автомобиля, вызванных коррозией металла, при условии соблюдения потребителем рекомендаций и правил по уходу за кузовом, изложенных в Руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.

Гарантийный срок на отсутствие сквозной коррозии составляет 6 лет.

1.5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

Гарантийный срок исчисляется со дня передачи автомобиля потребителю и отмечается в сервисной книжке. в течение указанного срока изготовитель обязуется производить безвозмездное устранение недостатков, обнаруженных в гарантийный срок вследствие обстоятельств, не связанных с виной потребителя, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а так же рассматривать иные требования потребителя, предусмотренные ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

Гарантийный ремонт осуществляется либо продавцом автомобиля, либо уполномоченными организациями (предпринимателями), выполняющими по поручению изготовителя гарантийное и техническое обслуживание автомобилей. Информация об организациях и предпринимателях (с указанием местонахождения и контактных телефонов), уполномоченных изготовителем рассматривать требования потребителя о безвозмездном устранении недостатков автомобиля, а так же выполнять отдельные поручения изготовителя, связанные с рассмотрением иных требований, предусмотренных ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», передается продавцом вместе с сервисной книжкой. Перечень уполномоченных изготовителем сервисных предприятий, их адреса и телефоны действуют на момент передачи автомобиля и в течение гарантийного срока могут измениться.

2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ГАРАНТИИ

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦА

В целях долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля, а также сохранения гарантии потребитель обязан:

- соблюдать правила эксплуатации автомобиля, изложенные в Руководстве по эксплуатации и сервисной книжке;
- своевременно и в полном объеме производить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с талонами сервисной книжки на предприятиях, рекомендованных изготовителем или продавцом, либо на иных предприятиях, имеющих право оказывать соответствующие квалифицированные услуги;
- не вносить изменений в конструкцию автомобиля, которые не были согласованы с изготовителем;
- не производить в гарантийный период самостоятельную разборку и (или) ремонт деталей и узлов автомобиля;
- при обнаружении неисправностей своевременно их устранять;
- для обслуживания и ремонта автомобиля использовать только оригинальные запчасти;
- по требованию изготовителя или организации, уполномоченной изготовителем, предоставлять автомобиль на предприятие, осуществляющее гарантийный ремонт и техническое обслуживание, для проведения внеочередного осмотра или работ, не предусмотренных сервисной книжкой.

2.2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При обращении для проведения гарантийного ремонта потребителю необходимо предъявить сервисную книжку и паспорт транспортного средства на автомобиль. Если автомобиль предъявляется не собственником автомобиля, то дополнительно должен быть предъявлен документ (доверенность), подтверждающий право действовать от имени собственника.

Потребителю гарантируется качество работ, применение только оригинальных запасных частей и материалов, рекомендованных изготовителем. Срок устранения недостатков автомобиля, который исчисляется с даты передачи потребителем автомобиля для устранения недостатков до даты устранения недостатков (окончания ремонтных работ), не должен превышать двадцать дней. Данный срок может быть продлен по согласованию с потребителем.

Работы, выполняемые по талонам технического обслуживания согласно сервисной книжке, не входят в гаран-

тийные обязательства и производятся за счет потребителя, включая:

- замену деталей и материалов с регламентированным сервисной книжкой пробегом (масла, охлаждающая и тормозная жидкости, фильтры, свечи зажигания, приводные ремни и др.);
- замену деталей, обусловленную их естественным износом (тормозные колодки, тормозные диски; тормозные барабаны, шины, диски сцепления, шарниры рулевого управления и подвески, щетки стеклоочистителя и др.).

Устранение неисправностей, а также неисправностей, возникших в гарантийный срок по вине владельца, производится за дополнительную оплату.

Недостатки, обнаруженные при проведении проверочных работ (проверка состояния, герметичности, работоспособности, крепления, уровня масла или жидкости и т. п.), должны быть устранены.

2.3. НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия не распространяется на:

- плавкие предохранители;
- лампы накаливания;
- детали, вышедшие из строя в результате эксплуатационного износа;
- детали, вышедшие из строя в результате воздействия внешних факторов (материалов дорожного покрытия, агрессивных выбросов промышленных предприятий, механического повреждения автомобиля или отдельных деталей и узлов, в т.ч. в результате дорожно-транспортных происшествий);
- детали, которые самостоятельно разбирались или ремонтировались потребителем или третьими лицами, не уполномоченными изготовителем, имеют нарушения пломб изготовителя и гарантийной этикетки (если они предусмотрены).

Гарантийные обязательства утрачивают силу вследствие:

- невыполнения потребителем требований и правил, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля и сервисной книжке;
- принудительного изменения показаний счетчика общего пробега и невозможности установить достоверное значение пробега автомобиля;
- внесения потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию или комплектацию автомобиля, не согласованных с изготовителем;
- нарушения графика ТО;
- использования топлива низкого качества или топлива с октановым числом, отличающимся от рекомендованного;
- использования неоригинальных запчастей;
- использования не рекомендованных технологий ремонта;

• воздействия факторов вне сферы контроля изготовителя (сколы, царапины и т.п.).

Гарантия от сквозной коррозии не распространяется на повреждения кузова, а также лакокрасочного и антикоррозионного покрытий, полученных от внешнего воздействия, в том числе:

• повреждения в результате механического воздействия элементов дорожного покрытия: щебня, гравия, песка и т.д.;
• воздействия промышленных выбросов, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, антигололедных составов, битума и прочих агрессивных веществ.

Обязательным условием гарантии от сквозной коррозии является ежегодное предоставление потребителем автомобиля на одно из предприятий, рекомендованных изготовителем или продавцом, либо на предприятия, имеющие право оказывать соответствующие квалифицированные услуги, для определения состояния и необходимости восстановления лакокрасочного и антикоррозийного покрытия кузова. Все повреждения, выявленные при осмотре, должны быть своевременно устранены. При этом дефекты, возникшие по причине внешнего воздействия, а также нарушения правил эксплуатации подлежат устранению за счет потребителя. Устранение дефектов, возникших по вине изготовителя, производится в соответствии с общими условиями гарантии на автомобиль. Устранение дефектов, вызванных внешним воздействием и нарушением правил эксплуатации, не влечет за собой продление срока гарантии от сквозной коррозии.

2.4. ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

При обнаружении неисправности, не позволяющей доставить автомобиль своим ходом к месту проведения ремонта, владельцу необходимо обратиться к продавцу автомобиля или на сервисное предприятие, осуществляющее гарантийное и техническое обслуживание автомобилей по поручению изготовителя, для решения вопроса о транспортировке автомобиля к месту проведения ремонтных работ.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

раздела

«Гарантийные обязательства изготовителя и порядок их исполнения»

линия отреза

_____

(идентификационный номер)

Дата продажи (передачи) автомобиля:

_____

(число, месяц, год)

Продавец автомобиля:

_____

(наименование организации-продавца)

_____

(подпись ответственного лица, печать)

Потребитель

_____

(фамилия, и.о.)

С условиями и порядком исполнения гарантийных обязательств изготовителя, изложенными в сервисной книжке, ознакомлен и согласен

_____

(подпись потребителя)

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общее техническое обслуживание включает позиции, которые должны выполняться при нормальной ежедневной эксплуатации автомобиля. Это необходимо для поддержания нормальной работы автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Помните о том, что самостоятельное выполнение технического обслуживания автомобиля, связанного с работами в моторном отсеке и двигателе, требует соблюдения мер предосторожности. Обслуживание и ремонт автомобиля связаны с риском получения травм. Выполняйте самостоятельно только те виды работ, для которых у вас имеется необходимый инструмент и практические навыки. Если вы не уверены в том, что сможете безопасно и на должном уровне качества самостоятельно выполнить какие-либо операции, обратитесь к официальному дилеру «Группы ГАЗ».

Операции, выполняемые при каждой заправке топливом

- Проверьте уровень моторного масла на прогретом двигателе, остановившись на ровной горизонтальной площадке (спустя примерно пять минут после выключения двигателя). Долейте в двигатель моторное масло, если уровень снизился до или ниже метки «ADD» (Долить) или «MIN» (Минимальный уровень).
- Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя ветрового окна и при необходимости заправьте бачок.

Операции, выполняемые не реже одного раза в месяц

- Проверьте давление воздуха в шинах и осмотрите их с целью обнаружения повреждений или ненормального износа протектора.
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи. При необходимости очистите и подтяните клеммы проводов.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления и уровень рабочей жидкости трансмиссии. При необходимости долейте соответствующую жидкость и доведите уровень до нормы.
- Проверьте исправность внешних приборов освещения и сигнализации, а также нормальное функционирование прочего электрического оборудования автомобиля.

Регламент периодического технического обслуживания

Операции обслуживания	Периодичность обслуживания, тысяч км пробега					
	15	30	45	60	75	90
Заменить моторное масло и масляный фильтр двигателя	x	x	x	x	x	x
Заменить воздушный фильтр двигателя	x	x	x	x	x	x
Проверить и при необходимости заменить клапан PCV принудительной вентиляции картера двигателя			x			
Заменить свечи зажигания			x			x
Заменить электрические провода системы зажигания						x
Заменить ремни привода навесных агрегатов						x
Заменить масло в механической КПП		x		x		x
Заменить масло и масляный фильтр автоматической трансмиссии			x			x
Заменить масло в системе ГУР			x			x
Заменить ремень привода газораспределительного механизма	Через каждые 75 000 км					
Заменить охлаждающую жидкость	Один раз в три года или через каждые 90 000 км					
Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозов и сцепления	Один раз в два года					

В случае если годовой пробег автомобиля не превышает 15 000 км, периодическое техническое обслуживание следует проводить один раз в год.

Перечень работ, выполняемых при каждом техническом обслуживании:

- Проверка состояния элементов системы выпуска отработавших газов двигателя.
- Проверка состояния тормозных колодок, суппортов и шлангов тормозной системы.
- Проверка состояния шарниров равных угловых скоростей и элементов передней и задней подвески.
- Проверка уровня рабочей жидкости автоматической трансмиссии.
- Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и герметичности трубопроводов тормозной системы, усилителя привода сцепления.
- Проверка уровня рабочей жидкости механической трансмиссии.
- Проверка уровня охлаждающей жидкости, состояние шлангов и хомутов системы охлаждения двигателя.
- Проверка износа колодок и дисков передних и задних тормозных механизмов, суппортов.
- Проверка давления воздуха в шинах (включая запасное колесо), осмотр шин на предмет износа и повреждений.
- Проверка (регулировка) стояночного тормоза
- Проверка работы систем освещения и состояния АКБ
- Проверка работы системы кондиционирования воздуха
- Опрос памяти электронных блоков управления системами автомобиля
- Проверка (смазка) петель кузова и замков.
- Проверка состояния рулевого управления
- Проверка узлов автомобиля (двигатель и его системы, трансмиссия, ГУР) на герметичность
- Проверка и регулировка стеклоочистителей, стекло и фароомывателей
- Проверка свободного хода педали тормоза и сцепления
- Проверка состояния ремней привода навесных агрегатов

Осмотр, техническое обслуживание или ремонт автомобиля необходимо также выполнять каждый раз, когда была обнаружена какая-либо неисправность. Сохраняйте все квитанции с перечнем выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию.

Рекомендуемые масла, рабочие жидкости, запасные части

Требования к маслам, рабочим жидкостям и запасным частям для автомобиля перечислены в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Для получения более подробной информации о применяемых в автомобиле маслах, рабочих жидкостях, а также по всем вопросам, связанным с запасными частями, следует обращаться на станции технического обслуживания, рекомендованные изготовителем.

ТАЛОНЫ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ и ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО И АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА

Перечень обнаруженных повреждений

№ п.п.	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Лакокрасочное покрытие восстановлено
(кроме п.п.)

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Антикоррозионное покрытие восстановлено
(кроме п.п.)

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Печать предприятия технического обслуживания

Перечень обнаруженных повреждений

№ п.п.	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Лакокрасочное покрытие восстановлено
(кроме п.п.)

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Антикоррозионное покрытие восстановлено
(кроме п.п.)

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Печать предприятия технического обслуживания

Перечень обнаруженных повреждений

№ п.п.	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Лакокрасочное покрытие восстановлено
(кроме п.п.)

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Антикоррозионное покрытие восстановлено
(кроме п.п.)

_____

Фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ

_____

Подпись, дата

Печать предприятия технического обслуживания

ТАЛОНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

14 500-15 500 км

Показания
спидометра: _____км

Заправлено моторное масло:

торговая марка_____
класс вязкости_____
класс качества_____

ТО проведено в полном объёме

Печать предприятия
технического
обслуживания_____
Подпись, дата

29 500-30 500 км

Показания
спидометра: _____км

Заправлено моторное масло:

торговая марка_____
класс вязкости_____
класс качества_____

ТО проведено в полном объёме

Печать предприятия
технического
обслуживания_____
Подпись, дата

44 500-45 500 км

Показания
спидометра: _____км

Заправлено моторное масло:

торговая марка_____
класс вязкости_____
класс качества_____

ТО проведено в полном объёме

Печать предприятия
технического
обслуживания_____
Подпись, дата

59 500-60 500 км

Показания
спидометра: _____км

Заправлено моторное масло:

торговая марка_____
класс вязкости_____
класс качества_____

ТО проведено в полном объёме

Печать предприятия
технического
обслуживания_____
Подпись, дата

74 500-75 500 км

Показания
спидометра: _____км

Заправлено моторное масло:

торговая марка_____
класс вязкости_____
класс качества_____

ТО проведено в полном объёме

Печать предприятия
технического
обслуживания_____
Подпись, дата

89 500-90 500 км

Показания
спидометра: _____км

Заправлено моторное масло:

торговая марка_____
класс вязкости_____
класс качества_____

ТО проведено в полном объёме

Печать предприятия
технического
обслуживания_____
Подпись, дата

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

№ п/п	Пробег, км	Дата	Номер рекламационного акта	Предприятие, выполнившее гарантийный ремонт	Наименование и порядковый номер замененных узлов и агрегатов
1				_____ Наименование предприятия и печать _____ Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ	
2				_____ Наименование предприятия и печать _____ Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ	

№ п/п	Пробег, км	Дата	Номер рекламационного акта	Предприятие, выполнившее гарантийный ремонт	Наименование и порядковый номер замененных узлов и агрегатов
3				_____ Наименование предприятия и печать _____ Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ	
4				_____ Наименование предприятия и печать _____ Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ	
5				_____ Наименование предприятия и печать _____ Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ	

ДЛЯ ЗАМЕТОК